

NEU!


Das neue Faltzeltmodell
hat einfach mehr!

mehr Leichtigkeit
mehr Komfort
mehr Stabilität

Faltzeltsystem VARIO

Okta strong

05



HEBELTECHNIK

Mit Hilfe des neu entwickelten Hebels (gelb) lässt sich das Zelt noch einfacher auf- und abbauen. Anstelle eines Knopfes erfüllt der Hebel nun die Aufgabe der Fixierung des Zeltgestells. Auch die Höhenverstellung der Füße wird damit erleichtert.

VERBINDUNGSELEMENTE MIT *EasyHold*

Die absolute Neuheit ist der in den Verbindungselementen integrierte Halter für Zubehör. Durch *EasyHold* kann z. B. unsere Beleuchtung ohne größere Aufwendung installiert werden.

SCHRAUB- VERBINDUNGEN

Senkschrauben und ein im Gestell integriertes Gewinde schonen das Zelt Dach. Zudem werden Kleinteile reduziert.

FEDERUNG IM MAST

Die Dachspannung ist sehr wichtig für die Stabilität des Zelt. Die Federung im Mast ist auch für größere Traglasten ausgelegt. Sie hält das Dach in einer optimalen Bespannung und sorgt so für den Abfluss von Niederschlag.

Nebeneffekt: Die Projektion Ihrer Werbebotschaft verbessert sich dadurch ebenso.


STARKER FUSS

Standsicherheit ist die wichtigste Eigenschaft des Zelt. Viele Faktoren sorgen für eine optimale Festigkeit des Zelt am Boden. Insbesondere die Berührung mit dem Boden ist ein wichtiger Punkt. Das Okta hat daher einen größeren und stärkeren Fuß und somit eine größere Standfläche.



AUGUSTIN
Ihr Zelt-Profi

Wasserstraße 4 - DE 06556 Artern
Tel. +49(0)3466/ 32790 - Fax +49(0)3466/ 327999
E-Mail kontakt@zelt-profi.de - www.zelt-profi.de



TECHNISCHE INFORMATION

Gestell Material	Aluminium, komplett verschraubt
Gestellfarbe	grau
Beinprofil <i>Materialstärke</i>	oktagonales Profil; Ø 50 mm, 2 mm
Fußprofil <i>Materialstärke</i>	oktagonales Profil; Ø 45 mm, 2 mm
Scherenprofil <i>Materialstärke</i>	ovales Profil; einfach verstärkt 2,3 mm



Zeit für Aufbau (min.)	1 Min.
Personenanzahl zum Aufbau (min.)	2-4 (je nach Größe)

GESTELLVARIANTEN



Größe	3x3 m	3x4,5 m	3x6 m	3,5x3,5 m	3,5x5,25 m	4x4 m
Anzahl der Beine	4	4	6	4	4	4
Scheren (HxBxL)	35x15x1,5 m	36x15x1,5 m	37x15x1,5 m	38x15x1,75 m	39x15x1,75 m	40x15x2 m
Volanthöhe	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Zelthöhe	3,39 m	3,39 m	3,39 m	3,63 m	3,63 m	3,88m
Durchgangshöhe	2 m*	2 m*	2 m*	2 m*	2 m*	2 m*
Gewicht (Gestell)	37 kg	49 kg	67 kg	42 kg	52 kg	43 kg
Packmaß (HxBxL)	35x35x160 cm	35x50x160 cm	35x62x160 cm	35x35x185 cm	35x50x185 cm	35x35x210 cm
Ersatzteile	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Besonderheiten	-	-	Beinabstand 3m		-	-

* die Durchgangshöhe ist auf bis zu 2,5 m vergrößerbar



Größe	4x6 m	4x8 m
Anzahl der Beine	4	6
Scheren (HxBxL)	41x15x2 m	42x15x2 m
Volanthöhe	35 cm	35 cm
Zelthöhe	3,88 m	3,88 m
Durchgangshöhe	2 m*	2 m*
Gewicht (Gestell)	56 kg	76 kg
Packmaß (HxBxL)	35x50x210 cm	35x62x210 cm
Ersatzteile	ja	ja
Besonderheiten	-	Beinabstand 4m


Im Satz:

Gestell und Dach; Transportsäcke für Gestell sowie für Dach;
Fußsicherung: Erdnägel



Wasserstraße 4 - DE 06556 Artern
Tel. +49(0)3466/ 32790 - Fax +49(0)3466/ 327999
E-Mail kontakt@zelt-profi.de - www.zelt-profi.de

SEITENWÄNDE



Volle Wand

Höhe 2m




Halbe Wand

Höhe 1m;
fixiert durch
Aluprofil 30mm u. Verbinder




Wand mit Bogenfenster

1-2 Fenster;
Fenstermaß: 1,3 x 1,0 m;
transparente Folie




Volle Wand + PVC-Abschnitt

PVC-Abschnitt 330g/m²;
Unterkante der Seitenwand;
Höhe: 0,5 m




Wand mit Panoramafenster

Fenstermaß: 1,3 x X m;
transparente Folie




Volle Wand mit Profil

Alu-Rundprofil 30 mm;
Fixierung durch Stoffschlaufe
und Öffnung im Gestell




Wand doppelt mit Blocker

innen und außen bedruckbar;
Blocker verhindert
Transparenz



Ziervorhang

2 Stück pro Set
Ausführungen:
Standard oder Dekorativ



Wand mit Tür


Türmaß: 2,0 x 0,9 m;
mit Reißverschluss;
Klettstreifen am Dach

Tür-Sondergrößen und individuelle
Positionen auf Anfrage möglich

STOFFMATERIAL

Dach und Seitenwände aus Polyester (220g/m²)

Farben PANTONE®



BEDRUCKUNG

Variante 1: vollflächig

Variante 2: Logo-/Signetdruck

4C-Digitaldruck/
Sublimation

Siebdruck



AUGUSTIN
Ihr Zelt-Profi

Wasserstraße 4 - DE 06556 Artern
Tel. +49(0)3466/ 32790 - Fax +49(0)3466/ 327999
E-Mail kontakt@zelt-profi.de - www.zelt-profi.de