

Faltzeltssystem VARIO

Classic

02



Das Vario Classic – ein zuverlässiges Faltzelt, das leicht in der Handhabung und im Aufbau ist. Es ist ein gutes Äquivalent zu unseren Premium-Gestellen, insbesondere bei kleineren Zeltmaßen.

- leichtes Gestell aus 100% Aluminium,
- auch alle Verbindungselemente sind aus Aluminium,
- Komplettverschraubung, keine losen Teilstücke,
- einfacher Aufbau dank optimaler Faltechnik,
- Innenraum verfügt über eine Höhe von 2m, das Zelt insgesamt ragt min. bis 3m in die Höhe,
- Wasserdicht! Herstellung der Wände und Dächer aus doppelt imprägniertem Polyesterstoff,
- Auswahl aus verschiedenen Seitenwänden, verwandeln Ihr Zelt entsprechend Ihrem Bedarf, z. B. in eine Bar,
- je nach Model können auch Trennwände im Zeltinnenraum eingerichtet werden,
- einfacher Transport, zusammengeklappt hat das Zelt nur noch eine Höhe von ca. 1,60 m

Wir passen unser Vario Classic Ihrer Unternehmenskommunikation an! Entsprechend Ihren Vorgaben bedrucken wir weißen Zeltstoff vollflächig im Digitaldruck in einer hohen Qualität. Für Logo oder Signetdrucke bieten wir Ihnen auch unser qualitativ hochwertiges Siebdruckverfahren an.

Unser reichhaltiges Zubehör bietet, neben noch leichterem Transport und der Sicherung mit Gewichten, eine Reihe von Erweiterungen, die den Einsatz Ihres Zeltes unterstützen. Wir beraten Sie gern!

Kurzinformation

Gestell	Aluminium, 30mm, verschraubt
Gestellfarbe	grau,
Stoffmaterial	Polyester, 220g/m ²
Sicherung (inkl.)	4 Heringe
Zeit für Aufbau (min.)	1 Min.
Personanzahl zum Aufbau (min.)	2

Stofffarben



Druck

Variante 1 Vollflächig	Digitaldruck/ Sublimation
Variante 2 Logo-/Signetdruck	Siebdruck

Zubehör

Gewichte Sand, Stahlplatten	16 kg
Transport	Tasche, Rollen



Wasserstraße 4 - DE 06556 Artern
 Tel. +49(0)3466/ 32790 - Fax +49(0)3466/ 327999
 E-Mail kontakt@zelt-profi.de - www.zelt-profi.de

GESTELLVARIANTEN




Größe (in m)	2x2	2x3	2x4	2,5x2,5	2,5x5
Anzahl der Beine	4	4	4	4	6
Scherenlänge (in m)	1	1/ 1,5	1/ 2	1,25	1,25
Volanthöhe (in m)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Zelthöhe (in m)	3,21	3,21	3,21	3,46	2,96
Durchgangshöhe	2	2	2	2	2
Gewicht (in kg)	23	30	36	28	44
Packmaß (in cm)	32x32x160	32x44x160	35x55x160	32x32x160	35x55x160
Ersatzteile	ja	ja	ja	ja	ja
Besonderheiten	-	-	-	-	Beinabstand 2,5m



Größe (in m)	3x3	3x4,5
Anzahl der Beine	4	4
Scherenlänge (in m)	1,5	1,5
Volanthöhe (in m)	0,35	0,35
Zelthöhe (in m)	3,46	3,46
Durchgangshöhe (in m)	2	2
Gewicht (in kg)	30	39
Packmaß (in cm)	32x32x160	32x44x160
Ersatzteile	ja	ja
Besonderheiten	-	-




Größe (in m)	3x6
Anzahl der Beine	6
Scherenlänge (in m)	1,5
Volanthöhe (in m)	0,35
Zelthöhe (in m)	3,46
Durchgangshöhe (in m)	2
Gewicht (in kg)	50kg
Packmaß (in cm)	35x55x160
Ersatzteile	ja
Besonderheiten	Beinabstand 3m




AUGUSTIN
Ihr Zelt-Profi

Wasserstraße 4 - DE 06556 Artern
Tel. +49(0)3466/ 32790 - Fax +49(0)3466/ 327999
E-Mail kontakt@zelt-profi.de - www.zelt-profi.de


SEITENWÄNDE




Volle Wand		Höhe 2m				
Breite	2m	2,5m	3m	4,5m	5m	6m




Wand mit Bogenfenster		Höhe 2m, Fenstermaß: 1,0 x 1,3m, transparente Folie				
Breite	2m	2,5m	3m	4,5m	5m	6m
Fenster max.	1	1	1	2	2	2



Wand mit Panoramafenster		Höhe 2m, transparente Folie				
Breite	2m	2,5m	3m	4,5m	5m	6m
Fenstermaß	1,3 x 1,5 m	1,3 x 2,0m	1,3 x 2,5m	1,3 x 4,0m	1,3 x 4,5m	1,3 x 5,5m




Wand doppelt mit Blocker		innen und außen bedruckbar, Blocker verhindert Transparenz				
Breite	2m	2,5m	3m	4,5m	5m	6m




Wand mit Tür		Höhe 2m; Türmaß: 0,9 x 2m, mit Reißverschluss				
Breite	2m	2,5m	3m	4,5m	5m	6m
Türposition	mittig	mittig	mittig	rechts	rechts	rechts

Tür-Sondergrößen oder andere Position auf Anfrage möglich



Halbe Wand		Höhe 1m, fixiert durch Aluprofil 30mm und Verbinder				
Breite	2m	2,5m	3m	4,5m	5m	6m
Profilteilstücke	2x 1m	2x 1,25m	2x 1,5m	3x 1,5m	4x 1,25m	4x 1,5m



volle Wand mit PVC-Abschnitt		Höhe 2m; PVC-Abschnitt 330g/m², 0,5m hoch				
Breite	2m	2,5m	3m	4,5m	5m	6m



Ziervorhänge		Höhe 2m; 2 Stück pro Set				
Auführungen	standard				dekorativ	