


NEUE
Besonderheiten!



NEUE SCHRAUB- VERBINDUNGEN

Ein integriertes Gewinde ermöglicht eine praktische einseitige Verschraubung des Zeltelementes. Schrauben mit Hülsenmutter gehören zur Vergangenheit. Damit wird die Bruchgefahr der Profile minimiert. Die Scherenstreben verbindet nun ein Metallbolzen. Das minimiert den Verlust von Kleinteilen, wie Kunststoffkappen.

NEUE VERBINDUNGSELEMENTE

Alle Verbindungselemente sind komplett neu überarbeitet. Diese Profile werden jetzt so gefertigt, dass keine scharfen Kanten mehr eine Gefahr für das Dach darstellen. Abgerundet wird dies durch eine Abdeckung aus Kunststoff.

MIT INTEGRIERTER BEFESTIGUNGS MÖGLICHKEIT

Die absolute Neuheit ist die integrierte Befestigungsmöglichkeit von Zubehör. An allen Verbindungsprofilen kann z. B. eine Beleuchtung installiert werden.

NEUER HEBEL

Mit Hilfe des neu entwickelten Hebels (gelb) lässt sich das Zelt noch einfacher auf- und abbauen. Dieser neue Hebel findet zusätzlich Anwendung, um die Füße in der Höhe zu verstellen.

NEUER HALTER - GENIALE LÖSUNG

Durch die Verschmelzung von Universalhalter und der Höhenverstellung der Füße ist ein fixer Halter entstanden. Mit diesem neuen Halter lässt sich z.B. eine halbe Wand noch einfacher aufbauen. Lose Teile gehören der Vergangenheit an.

 **AUGUSTIN**
Ihr Zelt-Profi

Wasserstraße 4 - DE 06556 Artern
Tel. +49(0)3466/ 32790 - Fax +49(0)3466/ 327999
E-Mail kontakt@zelt-profi.de - www.zelt-profi.de

GESTELLVARIANTEN



	VARIO Premium 2016			VARIO Premium	
	3x3 m	3x4,5 m	3x6 m	5x5 m	6x6 m
Größe	3x3 m	3x4,5 m	3x6 m	5x5 m	6x6 m
Anzahl der Beine	4	4	6	8	8+1
Scherenlänge	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,25 m	1,5m
Volantheöhe	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Zelthöhe	3,46 m	3,46 m	3,46 m	4,25 m	4,82m
Durchgangshöhe	2 m*	2 m*	2 m*	2 m	2 m
Gewicht (Gestell u. Dach)	36 kg	51 kg	59 kg	92 kg	103 kg
Packmaß (HxBxL)	40x40x160 cm	40x60x160 cm	40x60x160 cm	60x60x160 cm	60x60x160 cm
Ersatzteile	ja	ja	ja	ja	ja
Besonderheiten	-	2 Masten	2 Masten; 1 Mittelbein jeweils auf der 6m-Seite; Beinabstand 3m	5 Masten: 1 Mittelbein auf jeder Seite; Beinabstand 2,5m	5 Masten: 1 Mittelbein auf jeder Seite, 1 Bein als Verlängerung des Mittelastes; Beinabstand 3m

* Die Durchgangshöhe ist auf bis zu 2,5 m vergrößerbar.



Premium – Gestellfarbe

Die Premium-Gestelle werden generell pulverbeschichtet und erhalten dadurch einen grauen Farbton. Dieser ist schlicht und kann sich allen Designs unterordnen.




Premium – Stoffe mit 220g/m²




Wasserstraße 4 - DE 06556 Artern
 Tel. +49(0)3466/ 32790 - Fax +49(0)3466/ 327999
 E-Mail kontakt@zelt-profi.de - www.zelt-profi.de


SEITENWÄNDE




Volle Wand		Höhe 2m				
Breite		3m	4m	4,5m	5m	6m




Wand mit Bogenfenster		Höhe 2m, Fenstermaß: 1,0 x 1,3m, transparente				
Breite		3m	4m	4,5m	5m	6m
Fenster max.		1	2	2	2	2



Wand mit Panoramafenster		Höhe 2m, transparente Folie				
Breite		3m	4m	4,5m	5m	6m
Fenstermaß		1,3 x 2,5m	1,3 x 3,5m	1,3 x 4m	1,3 x 4,5m	1,3 x 5,5 m



Wand doppelt mit Blocker		innen und außen bedruckbar, Blocker verhindert				
Breite		3m	4m	4,5m	5m	6m




Wand mit Tür		Höhe 2m, Türmaß: 0,9 x 2m, mit Reißverschluss				
Breite		3m	4m	4,5m	5m	6m
Türposition		mittig	mittig	mittig	rechts	rechts


Tür-Sondergrößen und andere Positionen auf Anfrage möglich



Halbe Wand		Höhe 1m, Fixiert durch Aluprofil 30mm und				
Breite		3m	4m	4,5m	5m	6m
Profilteilstücke		2x 1,5m	4x 1m	3x 1,5m	4x 1,25m	3x 2m



volle Wand mit PVC-Abschnitt		Höhe 2m; PVC-Abschnitt 330g/m², 0,5m hoch				
Breite		3m	4m	4,5m	5m	6m



volle Wand mit Profil		Höhe 2m; Aluprofil 30 mm, fixiert durch Stoffschleufe und Verbinder				
Breite		3m	4m	4,5m	5m	6m



Ziervorhänge	2 Stück pro Set
Ausführungen	Standard und Dekorativ



Wasserstraße 4 - DE 06556 Arttern
 Tel. +49(0)3466/ 32790 - Fax +49(0)3466/ 327999
 E-Mail kontakt@zelt-profi.de - www.zelt-profi.de